



โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พาดจาก รั้วหน้า
หรือพื้นที่เอกชนกรณีไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ข้าง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

(พาดจาก รั้วหน้า
หน้าบ้านเลขที่ 101)

๕๖/๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

กองช่าง

งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

บริเวณโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

แผนที่จังหวัดปทุมธานี



สารบัญ

แผ่นที่	รายการ	จำนวน
01	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	1 แผ่น
02	รายการประกอบแบบ, พื้นผิวถนน	1 แผ่น
03	รูปตัดถนน ค.ส.ล.	1 แผ่น
04	รายละเอียดแบบก่อสร้าง	1 แผ่น

ผู้ควบคุมงาน

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

NOT TO SCALE

นายวิรัตน์ เจริญธรรม

ศบ. 10877

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

1. จัดทำแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามแบบแปลน

2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและมาตรฐาน

3. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและมาตรฐาน



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ตำบล : ห้วยทราย
อำเภอ : เมืองปทุมธานี

โครงการ : การก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม
หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

แบบแปลน :
แบบที่แสดงที่ตั้งโครงการ

วันที่ :
วันที่ : 15.11.63

ชื่อ :
ชื่อ : นายวิรัตน์ เจริญธรรม

ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

วันที่ : 1/2

งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเริ่ม

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการประกอบแบบ



ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน
1	งานดิน (EARTH-WORK)		
1.1	งานทางปาดและจุดต่อ หนา ๑๐ ซม.	ตร.ม.	705.00
1.2	งานบดอัดชั้นทางเดิมและชั้นทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	715.00
2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)		
2.1	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	199.40
2.2	งานทรายรองพื้นผิวจราจรหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.75
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)		
3.1	ผิวทางบดอัดและชั้นผิวจราจรคอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้แบบเสริมเหล็ก)	ตร.ม.	715.00
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.00
3.3	รอยต่อเพื่อแยกตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	63.00

หมายเหตุ



- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือรายการงานใด ๆ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้างให้ทราบก่อนดำเนินการแก้ไข
ให้ดำเนินการตามแบบและรายการงานที่แนบมา โดยดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการงานที่แนบมา
ให้ดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการงานที่แนบมา โดยดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการงานที่แนบมา

หน้าวิธีคำนวณ 10877

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พิกัด : พังงา ตำบล : บ้านดง หมู่ที่ : ๑๐		โครงการ : ถนนสายหัวโปก - ตำบลสิงห์	
วันที่ : ๒๕/๕/๖๕	หน้า : ๒/๔	วันที่ : ๒๕/๕/๖๕	หน้า : ๒/๔

งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจู่เริม
หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



โครงการก่อสร้างของ อบต. ห้วยทราย

ชื่อโครงการ :
 ปริมาณงาน :
 งบประมาณ :
 วันที่เริ่มสัญญา :
 ผู้รับจ้าง :
 ผู้ควบคุมงาน :
 1.....
 2.....
 3.....
 4.....

รายละเอียดตัวอักษรบ้านหน้าโครงการ
 Scale 1:20

สัญญาผูกมัด

(นายสมชาย ใจดี)

นายอำเภอห้วยทราย

29/5/55

นายวิโรจน์ เจริญธรรม

REL. 10877



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 ตำบล : ห้วยทราย
 อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์
 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ : ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจู่เริม
 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 แผนผัง : รายละเอียดบ้านหน้าโครงการ
 Scale 1:20

นายสมชาย ใจดี
 น.บ./ส.บ./อ.บ. : 13 มี.ค. 55
 Scale 1:20

นายสมชาย ใจดี
 นายอำเภอห้วยทราย

นายสมชาย ใจดี
 นายอำเภอห้วยทราย

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
 นายอำเภอห้วยทราย
 วันที่ : 4/4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร(รวมพื้นที่ลู่วาง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1.1) งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	705.00	1.77	1,247.85	1.3642	2.41	1,702.32
	(1.2) งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วลาดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	715.00	11.24	8,036.60	1.3642	15.33	10,963.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	(2.1) งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	199.40	203.21	40,520.07	1.3642	277.22	55,277.48
	(2.2) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.75	314.27	11,235.15	1.3642	428.73	15,327.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(3.1) ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	715.00	364.86	260,874.90	1.3642	497.74	355,885.54
	(3.2) รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	297.96	1,787.76	1.3642	406.48	2,438.86
	(3.3) รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	63.00	134.49	8,472.87	1.3642	183.47	11,558.69
① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง			=		453,153.42	รวม		453,153.42
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=		1.3642	ปรับยอด		453,153.42

ตัวอักษร (ที่แทนตำแหน่งที่รับซื้อ)	ราคากลาง
332,175.21	453,153.42

สี่สิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง...เลขที่...133./2568...ถึงวันที่...21...พฤษภาคม...2568... ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับคำจ้างเหมางาน
 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1).....ประธานกรรมการ
 (นายจำนัล จูจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

2).....กรรมการ
 (นายวัชร จอนรล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

3).....กรรมการและเลขานุการ
 (นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการ (นายอภัย วัฒนกุล)
 (นายอภัย วัฒนกุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงานและราคาตัวก่อสร้าง ✓
 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเริ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี ✓
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ผู้เสนอราคา..... วันที่เสนอราคา.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย F _N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1.1) งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	705.00					
	(1.2) งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ถูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	715.00					
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	(2.1) งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	199.40					
	(2.2) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.75					
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(3.1) ผิวทางบอร์ตและเลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	715.00					
	(3.2) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00					
	(3.3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	63.00					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							

รวมค่าวัสดุและค่าแรง
 ค่า FACTOR F งานทาง.....

เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 เป็นเงิน.....บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ.....บาท
 (ตัวหนังสือ)
 ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 บริษัท/หัก.....
 ประทับตรา

42/55
 (นายชัยมงคล สุขจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

	๐๑	๒๕๖๓
(๒) ๒๕๖๓	๐๑	๒๕๖๓

[illegible][illegible]

ឯកសារនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសេរីដោយអ្នកប្រកាសជាសាធារណៈ
(សេរីក្នុងការប្រើប្រាស់) ដោយមិនមានលក្ខណៈ ១២ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈ ដោយ ១០០ កម្មវិធីប្រកាស ដោយ ១២
លើកលែងតែ ដោយ ០០១ លើក ឬក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈលើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈ ឬក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈ
នៃការប្រើប្រាស់ ០១ លើក ក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈ ឬក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈលើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈ
ក្នុងករណីដែលមានលក្ខណៈ